

Link do produktu: <https://www.bikestacja.pl/manetka-shimano-deore-xt-sl-m8000-prawa-i-spec-b-11speed-p-6164.html>

Manetka Shimano Deore XT SL-M8000 prawa I-Spec B 11speed



Cena	166,00 zł
Cena poprzednia	329,00 zł
Dostępność	 Dostępność 2-5 dni (magazyn zewnętrzny)
Numer katalogowy	10046603
Kod producenta	ISLM8000BIRAP
Kod EAN	4524667354680

Opis produktu

Jedna z największych premier 2015 roku wprowadzona przez japoński koncern. Nowa odsłona bardzo popularnej grupy Deore XT, która zbliża ją do renomowanego XTR'a. Nowość stanowi 11 rzędowy układ napędowy oraz nowe konfiguracje przełożeń, które pozwoli każdemu z zawodników dobrać odpowiednie przełożenia skonfigurowane specjalnie dla danych potrzeb. Grupa przeznaczona do MTB będzie idealna zarówno dla zawodowców oraz każdego wielbiciela górskiej jazdy w terenie.

Odświeżona grupa Deore XT, to nic innego jak fenomenalny XTR w przystępniejszej cenie, osiągniętej przez zastosowanie tańszych materiałów.

Dźwignia przerzutki Deore XT
Nowość od Shimano! Przeznaczona do nowego XT oraz XTRa manetka o lekkiej i ergonomicznej konstrukcji. Znakomita indeksacja zmiany przełożeń. Natychmiastowe działanie.

CECHY:

- Nowe manetki XT
- Ergonomiczne
- Lekka zmiana biegów
- Znakomita indeksacja zmiany przełożeń
- Natychmiastowe działanie
- Dwukierunkowe zrzucanie
- Zmiana kilku przełożeń jednocześnie
- Regulacja w zakresie 12mm i pod kątem +/-15st

SPECYFIKACJA:

- Seria: Deore XT M8000
- Zastosowanie: All Mountain, MTB
- Typ: Rapidfire Plus
- Materiał uchwytu: aluminium malowane
- Materiał dźwigni: aluminium, GFK, stal
- Materiał śruby mocowania: stal nierdzewna
- Przełożenia: 11
- Napęd: 2/3 x 11-rzędowy
- Zalecany pancerz: OT-SP41
- Instant Release: Tak
- 2-Way Release: Tak
- Mocowanie I-Spec B
- Kompatybilna przerzutka: MTB 11-speed

- Technologia: Dyna-SYS11

TECHNOLOGIE:

Każda generacja technologii Shimano to odzwierciedlenie bieżących czasów, potrzeb rowerzystów i niezbędnych technologii.

Zgodnie z tym dziedzictwem, kolejna generacja napędu, **Dyna-Sys**, przynosi legendarną jakość, trwałość i niezawodne działanie. A wszystko to po to, aby spełnić rosnące oczekiwania dzisiejszych rowerzystów.

Dynamic Systems Engineering & #150; w skrócie Dyna-Sys

- jest to wszechstronne przeprojektowanie wielu przemyślanych szczegółów i funkcji, które jawią się jako całość, a nie jedynie składowa część
- spaja rowerzystę, rower i trasę w jedną całość
- intuicyjna kombinacja przełożeń jest ważna dla transferu siły rowerzysty poprzez napęd
- optymalizacja zębaki ok. 32T jako Primary Driving Gear (główny bieg)
- umożliwia rowerzystom wyposażenie roweru w najnowsze amortyzatory, a nawet te najcięższe
- najbardziej strome i zabłocone trasy nie wytrzęsą najbardziej stabilnego napędu Shimano MTB

Dyna Sys 11

- możliwość dysponowanie całym układem 11-rzędowym bez poświęcania niezbędnego rytmu
- poprawia rytm dzięki rytmicznej progresji przełożeń w najczęściej wykorzystywanym zakresie
- mniej zmiany przełożeń z przodu dzięki zoptymalizowanej liczbie zębów tarczy przedniej
- rowerzysta kontroluje kadencję i zużycie energii dzięki małej różnicy przełożeń z tyłu
- wydajna kombinacja przełożeń
- większa prędkość przy tym samym wysiłku
- wiele przełożeń z przodu pozwala utrzymać wyższą wydajność w całym zakresie

I-Spec II / I-Spec B

System montażu manetki i klamki hamulcowej na kierownicy na jednej wspólnej obejmie. Dzięki temu zostaje zaoszczędzone miejsce na kierownicy. Więcej miejsca na kierownicy i czysty wygląd. Maksymalny zakres regulacji w pionie: 15 °, maksymalne ustawienie poziome: 12 mm.

Rapidfire Plus

Udoskonalona wersja manetek Rapid Fire. W manetkach tego typu rowerzysta używa dwóch palców do zmiany przełożeń: kciuka i palca wskazującego. Kciuk służy do napięcia linki (dla tylnej przerzutki wrzucenie niższego przełożenia, dla przedniej przerzutki - wyższego), a palec wskazujący służy do luzowania linki (dla tylnej przerzutki wrzucenie wyższego przełożenia, dla przedniej przerzutki - niższego).

Instant Release

Funkcja dzięki której zrzucanie przełożeń (zwalnianie linki) następuje od razu po naciśnięciu dźwigni. W manetkach bez tego systemu trzeba dźwignie puścić (zdjąć palec). W manetkach z instant release wrażenie jest takie, że dosłownie "muskamy" dźwignię i następuje zmiana przełożenia.

Multi Release

Zmiana kilku przełożeń jednocześnie. Technologia umożliwiająca za pomocą jednego ruchu dźwigni spuszczonej zmienić naraz 2 biegi.

2-Way-Release

Dźwignia odpowiadająca za spuszczenie biegów w dół, porusza się w przód i w tył co umożliwia obsługę jej palcem wskazującym lub kciukiem.

Japońska firma założona w 1921 przez Shozaburo Shimano.

Jest to jeden z największych producentów części rowerowych na świecie.

Obok komponentów, produkuje również obuwie i odzież kolarską, akcesoria, środki czyszczące oraz narzędzia rowerowe.

Oprócz tego wytwarza akcesoria wędkarskie, snowboardowe oraz do gry w golfa.

Shimano jest najpopularniejszą marką części rowerowych na świecie.