

Link do produktu: <https://www.bikestacja.pl/przerzutka-tylna-shimano-cues-di2-rd-u6070-gs-type-11-speed-p-24833.html>



Przerzutka tylna Shimano CUES Di2 RD-U6070 GS-TYPE 11-speed

Cena	727,00 zł
Cena poprzednia	900,00 zł
Dostępność	 Dostępność 2-5 dni (magazyn zewnętrzny)
Numer katalogowy	50024833
Kod producenta	IRDU6070GS
Kod EAN	4550170234874

Opis produktu

Shimano to jedna z najbardziej renomowanych marek w branży rowerowej, znana z produkcji wysokiej jakości komponentów rowerowych. Firma **Shimano** została założona w 1921 roku i od tamtej pory zdobyła ogromne uznanie w branży rowerowej dzięki swojej innowacyjności, jakości produktów i szerokiemu asortymentowi. **Shimano** jest cenione przez rowerzystów na całym świecie, nie tylko ze względu na jakość swoich produktów, ale także za wkład w rozwój samego sportu rowerowego. To marka, która od dawna utrzymuje swoją pozycję jako lider w branży rowerowej.

Przerzutka tylna Shimano CUES Di2 RD-U6070 11-speed

Shimano CUES Di2 RD-U6070 LINKGLIDE to tylna przerzutka 1 x 10-biegowa z technologią **SHADOW RD**, gwarantująca płynne, intuicyjne automatyczne zmiany biegów. Dzięki funkcji automatycznej zmiany biegów **SHIMANO CUES RD-U6070**, pedałowanie staje się płynne, a użytkownik może skupić się wyłącznie na jeździe.

Najwyższej jakości system komponentów o długiej żywotności: tylna przerzutka **LINKGLIDE Di2 RD-U6070** 10-biegowa od **Shimano**. **LINKGLIDE** zapewnia płynniejsze, bardziej równomierne pedałowanie podczas zmiany biegów, które praktycznie nie są odczuwane przez użytkownika. Zoptymalizowany design bramki zmiany biegów **LINKGLIDE** tworzy płynne przejście między zębatkami, eliminując skoki, które mogą wpłynąć na płynność zmiany biegów i pedałowania, zwłaszcza podczas zmian na większe przełożenia.

Trwałość napędu jest niezbędna dla e-bike'ów o dużej mocy oraz dla codziennych rowerzystów, którzy mogą jeździć na tym samym przełożeniu przez miesiące lub lata. **LINKGLIDE** zapewnia płynną i zdecydowaną zmianę biegów, która trwa dłużej niż kiedykolwiek wcześniej. Zębatki kasety **LINKGLIDE** zostały ponownie zaprojektowane, posiadają znacznie grubszą podstawę i unikalne fazowe nacięcie, które drastycznie poprawia odporność na zużycie w warunkach wysokich obciążeń. Dzięki temu trwałość kasety zostaje zwiększona, co przedłuża płynność jazdy i opóźnia pojawienie się skakania łańcucha spowodowanego zużyciem.

Funkcje

- **Automatyczna Zmiana Biegów:** Kompatybilność z automatyczną zmianą biegów umożliwia każdemu cieszyć się zabawą i sportową akcją bez konieczności bycia ekspertem.

- **Kompatybilność z Kasetą LINKGLIDE:** Idealnie pasuje do kaset LINKGLIDE 11-50T, zapewniając wszechstronność i wydajność.
- **SHIMANO STEPS enabled FREE SHIFT:** Dzięki tej funkcji zawsze będziesz gotowy do działania w odpowiednim biegu, nawet bez pedałowania.
- **Automatyczna Zmiana Biegów bez Pedałowania:** Automatyczna zmiana biegów pozwala na płynną jazdę bez konieczności pedałowania.
- **Łączna Pojemność 39T:** Odpowiednia pojemność zapewnia płynne i efektywne zmiany biegów.
- **Zaprojektowany dla E-Bikingu:** Przerzutka została zaprojektowana i przetestowana, aby zapewnić optymalną wydajność w warunkach e-bikingu.
- **Wskaźnik Statusu LED:** Wyposażona w wskaźnik statusu LED, który informuje o aktualnym stanie przerzutki.
- **Kompatybilny z Systemem Zmiany Biegów LINKGLIDE:** Przerzutka jest kompatybilna wyłącznie z systemem zmiany biegów LINKGLIDE, co gwarantuje płynną i precyzyjną pracę.

Parametry Produktu

- **Zastosowanie:** E-Bike
- **Grupa:** CUES EP6 EP600
- **Model:** RD-U6070
- **Montaż:** Bezpośrednie mocowanie (Standardowe)
- **Technologia:** Shadow RD
- **Biegi:** 1x10-biegowy
- **Kompatybilny Łańcuch:** LINKGLIDE, HG 11-biegowy
- **Maks. Zębatka Dużego Koła:** 50T
- **Min. Zębatka Dużego Koła:** 50T
- **Maks. Zębatka Małego Koła:** 11T
- **Min. Zębatka Małego Koła:** 11T
- **Maks. Różnica Przodu:** 0T
- **Totalna pojemność:** 39T
- **Łączność z Przewodem Elektrycznym:** EW-SD300
- **Aktualizacja Oprogramowania za pomocą Projektu E-tube:** Tak
- **Port E-tube (szt.):** 1
- **Złącze E-tube (szt.):** 0
- **Wskaźnik Statusu LED:** Tak

Klatka Prowadząca

- **Typ:** GS medium
- **Materiał:** Aluminium, stal nierdzewna, stal, PA-GF

Kolor

- Kolor serii

Waga

- Około 454g (informacja producenta)

Zawartość Opakowania

- 1 x Shimano CUES Linkglide Di2 RD-U6070 10-biegowa tylna przerzutka

TECHNOLOGIE

LINKGLIDE

- LINKGLIDE zapewnia płynne zmiany biegów i wydajność pedałowania, która jest trwała. LINKGLIDE wspiera bezstresową

jazdę oraz doświadczenia związane z posiadaniem rowerów różnego typu i stylów jazdy przez wiele lat. Jest to wyjątkowo wytrzymały napęd, zbudowany, aby przetrwać codzienne użytkowanie i zapewnić trwałą wydajność zmiany biegów i pedałowania dla rowerów wielofunkcyjnych i e-bike'ów o dużej mocy. Solidnie zaprojektowany układ kasety zmienia biegi w górę i w dół płynnie, znacznie zmniejszając zużycie napędu. LINKGLIDE to ostateczny napęd użytkowy, który zapewnia długotrwałą wydajność.

Główne cechy LINKGLIDE Płynna i zdecydowana wydajność zmiany biegów i pedałowania, która jest trwała. Zoptymalizowany design bramki zmiany biegów. Wytrzymałe zębatki kasety odpornych na uszkodzenia podczas zmiany biegów i napędzania przy dużych momentach obrotowych.

SHIMANO STEPS

- Wprowadzenie e-bike'ów na nowy poziom SHIMANO STEPS oznacza SHIMANO Total Electric Power System. Rozwój grupy komponentów opiera się na idei SHIMANO doskonałej integracji z jednej strony, i myśli, że e-bike powinien być przede wszystkim rowerem z drugiej. Powinno to obejmować wygodne i naturalne prowadzenie i zachowanie roweru oraz dobrze zbalansowany rozwój mocy podczas pedałowania. Koncepcja SHIMANO STEPS pozwala rowerzystom połączyć doświadczenie natury i zdrowej aktywności fizycznej z wyjątkowo płynnym wsparciem silnika.

SHIMANO SHADOW RD

- Mechanizm tylnego przerzutki, SHIMANO SHADOW RD, przeznaczony jest do bardziej agresywnej jazdy. Jego bardzo niska konstrukcja ma wiele zalet. Ze względu na niski profil i konstrukcję o pojedynczym napięciu, przerzutka nie uderza w ramę w trudnych warunkach jazdy. Wynikiem jest płynne i ciche działanie.

E-Tube

- Platforma E-Tube oferuje optymalną elastyczność na twoim rowerze. E-TUBE przekazuje interaktywne sygnały i zasilanie do każdej części za pomocą połączenia „Plug & play”. E-TUBE nie rdzewieje, nie rozciąga się, nie zamarza i zapewnia zaawansowaną niską konserwację.

LINKGLIDE - Under the bonnet | SHIMANO
