

Link do produktu: <https://www.bikestacja.pl/rower-cube-e-bike-mtb-stereo-hybrid-one55-c68x-slx-750-liquidredncarbon-p-24428.html>



Rower Cube E-Bike MTB STEREO HYBRID ONE55 C:68X SLX 750 Liquidred ´n ´Carbon

Cena	37 499,00 zł
Dostępność	 Dostępność 5-14 dni
Numer katalogowy	50024428

Opis produktu

Cube to renomowana marka rowerowa, znana ze swojego zaangażowania w dostarczanie wysokiej jakości i innowacyjnych rowerów dla różnych grup kolarzy. Firma **Cube** została założona w 1993 roku w Waldershof, Niemcy, i od tego czasu zdobyła uznanie na całym świecie. Marka ta wyróżnia się nie tylko solidną konstrukcją swoich rowerów, ale także dbałością o detale i nowoczesnym designem. **Cube** oferuje szeroką gamę rowerów, obejmującą modele szosowe, górskie, trekkingowe, miejskie oraz elektryczne. Bez względu na poziom doświadczenia kolarza, **Cube** stawia sobie za zadanie dostarczać sprzęt, który spełnia oczekiwania zarówno amatorów, jak i profesjonalistów.

Rower Cube E-Bike MTB STEREO HYBRID ONE55 18M C:68X SLX 750

Nowy **Stereo Hybrid ONE55 C:68X** to perfekcyjne połączenie lekkości, prędkości i integracji, co czyni go prawdziwą perełką w świecie **e-MTB**. Zastosowanie aż sześciu różnych rodzajów włókien do konstrukcji ramy pozwoliło dostosować ją do specyficznych wymagań każdej jej części. Efektem tego jest najlżejsza rama **e-MTB**, jaką kiedykolwiek stworzono, osiągając imponującą redukcję wagi o nawet **20%**. Jednocześnie zapewnia to doskonałą sztywność, a doskonałe parametry jazdy są gwarancją niezapomnianych przejażdżek.

Regulowany kąt rury czołowej oraz wydłużony zasięg tłumacza się na pewną i stabilną charakterystykę jazdy, co sprawi, że kolarze o większej pewności siebie pokochają ten model. Z **150 mm** skoku amortyzacji tylnego koła można śmiało pokonywać wymagające trasy nawet przy dużych prędkościach.

Całe okablowanie jest elegancko poprowadzone wewnątrz ramy, co dodaje nie tylko estetyki, ale również zwiększa trwałość i bezpieczeństwo. Nowy kontroler Bosch, umieszczony w górnej rurze, można łatwo sterować za pomocą technologii Bluetooth, a opcjonalny pilot umożliwia jeszcze wygodniejszą obsługę.

To pełen pakiet nowoczesnych rozwiązań, który spełni oczekiwania każdego wymagającego rowerzysty. Rama o rozmiarze **18**, w kolorze srebrno-carbonowym, to doskonały wybór zarówno dla pań, jak i panów. Dzięki zastosowaniu najnowszych

technologii, nowy **Stereo Hybrid ONE55 C:68X** z pewnością zyska uznanie wśród miłośników hybrydowego **MTB Fullsuspension**. Odkryj go już teraz w kolekcji na 2023 rok.

UKŁAD NAPĘDOWY I HAMULCOWY

- **Magura MT7, Hydr. Disc Brake (203/203)** Potężny układ hamulcowy Magura MT7, Hydrauliczne tarczowe (203/203 mm), zapewniający skuteczne i precyzyjne hamowanie w każdych warunkach.

- **TYLNA PRZERZUTKA Sram XX1 Eagle AXS™, 12-Speed** Zaawansowana tylna przerzutka Sram XX1 Eagle AXS™ z 12 biegami, zapewnia płynne i precyzyjne zmiany biegów, dostosowane do wymagań rowerzystów.

- **MANETKI Sram Eagle AXS™ Controller** Nowoczesne manetki Sram Eagle AXS™ Controller umożliwiają łatwą i precyzyjną kontrolę nad zmianami biegów, zapewniając pełną swobodę podczas jazdy.

- **KORBA e*thirteen TRSr Carbon Crank, 34T, 165mm** Korba e*thirteen TRSr Carbon Crank o zębatce 34T i długości ramienia 165mm, gwarantuje efektywną moc podczas pedałowania.

- **KASETA Sram XG-1299 Eagle™ Rainbow, 10-52T** Sram XG-1299 Eagle™ Rainbow to wysokiej jakości kasetka o szerokim zakresie biegów (10-52T), dostosowana do różnorodnych warunków terenowych.

- **ŁAŃCUCH Sram PC-XX1 Eagle™ Rainbow** Łańcuch Sram PC-XX1 Eagle™ Rainbow, zapewnia trwałość i niezawodność podczas intensywnego użytkowania.

- **PROWADNICA ŁAŃCUCHA Reverse Flip-Guide E-Chain Guide, Direct Mount, GEN4** Zaawansowana prowadnica łańcucha Reverse Flip-Guide E-Chain Guide, Direct Mount, GEN4, chroni łańcuch przed wypadnięciem i utrzymaniem stabilności.

UKŁAD KIEROWNICZY

- **ŁOŻYSKA STEROWE ACROS AZF-675** Łożyska stery ACROS AZF-675 z zintegrowanym prowadzeniem kabli (ICR) oraz możliwością regulacji kąta nachylenia, zapewniają precyzyjną kontrolę nad kierownicą.

- **MOSTEK Newmen Evolution SL 318.4, 31.8mm** Lekki i wytrzymały mostek Newmen Evolution SL 318.4 o średnicy 31.8mm, zapewniający pewne prowadzenie roweru.

- **KIEROWNICA Newmen Advanced 318.25, Carbon, 780mm** Nowoczesna kierownica Newmen Advanced 318.25 wykonana z włókna węglowego, o szerokości 780mm, gwarantuje komfort i precyzję kierowania.

- **UCHWYTY ACID Disrupt, Soft Compound** Wygodne uchwyty ACID Disrupt o miękkiej konsystencji, zapewniają pewny i komfortowy chwyt podczas jazdy.

KOŁA

- **Newmen Advanced SL A.30, 28/28 Spokes, 15x110mm/12x148mm, Tubeless Ready** Innowacyjne koła Newmen Advanced SL A.30 z 28 szprychami, umożliwiające bezproblemowe przejście na system bezdętkowy, zapewniają stabilność i wydajność.

- **PRZEDNIA OPONA Schwalbe Magic Mary, Super Trail, Addix Soft, Kevlar, 2.4** Wysokiej jakości przednia opona Schwalbe Magic Mary Super Trail z technologią Addix Soft i wytrzymałym pancerzem Kevlar, zapewniająca doskonałą przyczepność i ochronę.

- **TYLNA OPONA Schwalbe Nobby Nic, Super Trail, Addix Soft, Kevlar, 2.4** Tylna opona Schwalbe Nobby Nic Super Trail z technologią Addix Soft i pancerzem Kevlar, oferuje równowagę między trakcją a wydajnością na różnorodnych podłożach.

OSPRZĘT I DODATKI

- **SIODEŁKO Natural Fit Venec** Siodełko Natural Fit Venec, dostosowane do ergonomii ciała, zapewnia komfortową pozycję

podczas jazdy.

- **SZTYCA PODSIODŁOWA Fox Transfer Factory 31.6mm, Kashima Coated** Wytrzymała i precyzyjna sztyca podsiodłkowa Fox Transfer Factory o średnicy 31.6mm, pokryta warstwą Kashima, gwarantuje płynne regulacje wysokości siodła.

INFORMACJE O PRODUKCIE

- **KOLOR prizmilver´n´carbon** Elegancki kolor **prizmilver´n´carbon** nadaje rowerowi wyjątkowego charakteru.

- **WAGA 22,6 kg** Rower o niskiej wadze (22,6 kg), co przekłada się na dynamiczną i efektywną jazdę.

EFFICIENT TRAIL CONTROL

Seria **Efficient Trail Control** pracuje niewidocznie, umożliwiając każdemu jeszcze lepszą zabawę podczas jazdy. Dzięki niskiemu współczynnikowi przełożenia i liniowemu współczynnikowi kompresji, rower jest niezwykle czuły, a jednocześnie stabilny nawet podczas gwałtownego przyspieszania, oferując szeroki zakres skoku amortyzacji.

C:68X® CARBON FIBER TECHNOLOGY

Dzięki zaawansowanej technologii włókien węglowych **C:68X® Carbon**, wykorzystujemy optymalną mieszankę włókien węglowych i nanocząsteczkowej żywicy. Precyzyjna metoda produkcji **Advanced Twin Mold** eliminuje zbędne miejsca klejenia i wkładek, co przekłada się na nowy standard lekkich, sztywnych i wytrzymałych ram rowerowych.

ADVANCED INTERNAL CABLE ROUTING

Przenoszenie przewodów przekładni i hamulców z kierownicy na ramę stało się bardziej eleganckie i bezproblemowe dzięki innowacyjnej konstrukcji. Koncepcja ta umożliwia poprawne poprowadzenie kabli do ramy bez dziurawienia rury czołowej za pośrednictwem łożysk sterowych, co zachowuje pełne wewnętrzne prowadzenie kabli.

AGILE TRAIL GEOMETRY

Geometria Agile Trail rozwija koncepcję popularnej i dobrze przyjętej geometrii **Agile Ride**, kierując się potrzebami osób, które poszukują wyzwania. Poprzez obniżenie przekroku i zwiększenie swobody poruszania się w obrębie ramy, stworzono konfigurację, która nagradza odważne wybory. Priorytetem jest tutaj nie tylko efektywność, ale przede wszystkim satysfakcja z doskonałej zabawy podczas jazdy.

FULLY INTEGRATED BATTERY

Innowacyjny **System Fully Integrated Battery** umieszcza akumulator **Bosch** poza zasięgiem wzroku, dyskretnie ukryty w dolnej rurze ramy. Obejmująca go osłona skutecznie chroni przed pyłem i zachlapaniem, jednocześnie pełniąc rolę zabezpieczenia przed kradzieżą dzięki zamkowi. Ten wyrafinowany projekt pozwala na stworzenie ramy, która nie tylko zachwyca elegancją, ale również oferuje doskonałą funkcjonalność.

MODULAR BATTERY SYSTEM

Akumulator stanowi niejako serce e-roweru, wpływając na jego funkcjonalność w różnorodny sposób. Dzięki innowacyjnemu systemowi **Modular Battery** udało się stworzyć konfigurację niezwykle użytkową. Bezproblemowe ładowanie akumulatora jest możliwe zarówno na rowerze, jak i po jego wyjęciu. Dodatkowo, przewidziano miejsce na akumulatory o znacznej pojemności, zapewniając użytkownikowi jeszcze większą niezależność. To rozwiązanie, które sprawi, że zaczniesz się zastanawiać, jak wcześniej radziłeś sobie bez tej wygody.

UNIVERSAL DERAILLEUR HANGER

Unifikacja standardu: Poprawienie wydajności zmiany biegów i zwiększenie łatwości wymiany mocowania przerzutki stało się teraz znacznie bardziej dostępne dzięki wprowadzeniu **Universal Derailleur Hanger**. Dzięki przemyślanej konstrukcji, która umożliwia pewien luz w obrocie, eliminując zacięcia łańcucha, ten standard współpracuje sprawnie ze wszystkimi układami napędowymi. To przede wszystkim standaryzowana część, dostępna powszechnie, co ułatwia użytkownikom korzystanie z niej

bez względu na miejsce i okoliczności.

ADVANCED TWIN MOLD

W zaawansowanym procesie **Twin Mold** wykorzystujemy dwie precyzyjnie wykonane formy do produkcji naszych ram karbonowych C:62®, C:68® i C:68X®. Pierwsza forma odpowiada za dokładne ułożenie włókien, podczas gdy druga, wewnętrzna forma zapewnia, że każde włókno utrzymuje właściwą pozycję w trakcie utwardzania ramy. Dzięki temu osiągamy ramę znacznie lżejszą i jednocześnie bardziej wytrzymałą, z gęstością włókien dostosowaną do spodziewanych obciążeń w konkretnych obszarach. To zaawansowane podejście do produkcji, które gwarantuje optymalne parametry ramy przy minimalnej masie.

E-BIKE SYSTEM w rowerze

UKŁAD NAPĘDOWY PERFORMANCE LINE CX GEN.4 - Przetrwaj swój rytm dzięki **Performance Line CX**. Zdobądź doświadczenie intuicyjnej kontroli i wyjątkowych przeżyć z jazdy, korzystając z potężnej i dynamicznej jednostki napędowej. Towarzyszy Cię w każdym wyzwaniu, abyś mógł jeszcze bardziej rozkoszować się jazdą w technicznie wymagającym terenie. W inteligentnym systemie jednostka napędowa jest kompleksowo zintegrowana z pozostałymi komponentami roweru elektrycznego. Dzięki aplikacji eBike Flow zyskujesz dostęp do funkcji cyfrowych, takich jak śledzenie aktywności, blokada roweru i regularne aktualizacje oprogramowania roweru.

STEROWNIK BOSCH SYSTEM CONTROL Z MINI REMOTE - Elegancki i Prosty System Sterowania **System Controller** to minimalistyczna jednostka sterująca zaprojektowana specjalnie dla rowerów elektrycznych z inteligentnym systemem. Poprzez skupienie się na niezbędnych elementach, zapewnia przejrzystość i eliminuje zbędne rozpraszanie uwagi podczas jazdy. Solidnie zintegrowany z górną rurą, **System Controller** nie tylko doskonale się prezentuje, ale także jest odpowiednio chroniony, nie rzucając się w oczy, idealny do turystyki dla osób ceniących estetykę. Mini Remote stanowi dodatkowy panel sterujący, rozszerzając funkcje i umożliwiając wygodne sterowanie. Połączony z **System Controller** za pomocą **Bluetooth**, może być elastycznie zamocowany na kierownicy. Ergonomiczne przyciski w pobliżu kciuka umożliwiają obsługę bez konieczności zdejmowania rąk z kierownicy. Dodatkowe funkcje, takie jak inteligentne wspomaganie jazdy i sterowanie oświetleniem, sprawiają, że **Mini Remote** oferuje praktyczne możliwości.

AKUMULATOR POWERTUBE 750: Najwydajniejsza bateria Bosch, **PowerTube 750**, została zaprojektowana z myślą o długich i wymagających trasach. Z tym akumulatorem żadne strome góry nie stanowią wyzwania, a żadna trasa nie jest zbyt długa. To doskonałe źródło energii, które sprostą nawet najbardziej wymagającym wyzwaniom podczas jazdy rowerem elektrycznym.

ŁADOWARKA BOSCH 4A: Ładowarka 4A to perfekcyjne rozwiązanie z kilkoma zaletami: gwarantuje szybkie ładowanie, jest łatwa w obsłudze i prezentuje się atrakcyjnie. Kompaktowa i lekka konstrukcja sprawia, że jest idealna do ładowania w podróży, dostarczając akumulatorom PowerPack Frame 545, 725 oraz PowerTube 500, 625, 750 niezbędnej energii w niezwykle krótkim czasie. To doskonała możliwość na łatwe naładowanie akumulatorów w trakcie podróży.

