

Link do produktu: <https://www.bikestacja.pl/rower-e-bike-cube-stereo-hybrid-120-race-750-sparkorangenblack-p-24416.html>

Rower E-Bike Cube Stereo Hybrid 120 RACE 750 Sparkorange´n´Black



Cena	23 129,00 zł
Dostępność	 Dostępność 5-14 dni
Numer katalogowy	50024416
Kod EAN	4054571400420

Opis produktu

Cube to renomowana marka rowerowa, znana ze swojego zaangażowania w dostarczanie wysokiej jakości i innowacyjnych rowerów dla różnych grup kolarzy. Firma **Cube** została założona w 1993 roku w Waldershof, Niemcy, i od tego czasu zdobyła uznanie na całym świecie. Marka ta wyróżnia się nie tylko solidną konstrukcją swoich rowerów, ale także dbałością o detale i nowoczesnym designem. **Cube** oferuje szeroką gamę rowerów, obejmującą modele szosowe, górskie, trekkingowe, miejskie oraz elektryczne. Bez względu na poziom doświadczenia kolarza, **Cube** stawia sobie za zadanie dostarczać sprzęt, który spełnia oczekiwania zarówno amatorów, jak i profesjonalistów.

Rower E-Bike Cube Stereo Hybrid 120 RACE 750 Sparkorange´n´Black

Stereo Hybrid to nie tylko rower górski, to prawdziwe dzieło inżynierii, stworzone z myślą o pasjonatach sportów rowerowych. Jego elegancka rama kryje w sobie inteligentne rozwiązania, które uczynią Twoje przejażdżki jeszcze bardziej ekscytującymi. Napędzany popularnym systemem **Bosch**, **Stereo Hybrid** posiada innowacyjny Modułowy System Baterii, który nie tylko sprytnie ukrywa akumulator, ale również chroni go przed kurzem i wodą. To idealne rozwiązanie dla tych, którzy chcą cieszyć się pełną mocą napędu bez martwienia się o warunki atmosferyczne. Wewnętrzne prowadzenie kabli nie tylko dodaje elegancji, ale także eliminuje konieczność posiadania otworów na przewody w rurze sterowej. To detale sprawiają, że **Stereo Hybrid** nie tylko doskonale wygląda, ale także jest funkcjonalny. Innowacyjny system zawieszenia czteroramiennego gwarantuje izolację od wszelkich wstrząsów na trasie, zapewniając komfort jazdy przez cały dzień. Geometria Komfortu, w połączeniu z sztywnością zwiększającą **Boost 148** z tyłu i rurą sterową **1,5 cala**, zapewnia łatwą obsługę i precyzyjne prowadzenie. Dzięki systemowi **SizeSplit**, znalezienie idealnego rozmiaru staje się prostsze niż kiedykolwiek wcześniej, dostosowując rower do indywidualnych preferencji każdego rowerzysty. **Stereo Hybrid** to nie tylko doskonałe osiągi, to również gotowość na różnorodne wyzwania. Dodatkowe akcesoria, takie jak błotniki, bagażnik czy stojak, można łatwo dodać, dostosowując rower do własnych potrzeb. Gotowy na praktycznie wszystko, **Stereo Hybrid** to nie tylko rower – to Twoje nowe narzędzie do odkrywania nieznanych szlaków i doświadczania przygód na nowym poziomie. Czy jesteś gotowy na to wyzwanie? **Stereo Hybrid** na pewno tak!

Trasa i góry nie stanowią żadnego wyzwania dla **Stereo Hybrid 120 Race 750**. Dzięki zaawansowanemu zawieszeniu o orientacji komfortowej, geometrycznym rozwiązaniom, czwartej generacji mocy od Boscha oraz precyzyjnym biegom **Shimano 1x12 XT**, ten rower stanowi idealne narzędzie dla śmiałego odkrywcy tras, gotowego poszerzyć swoje doświadczenia na wymagających szlakach.

RAMA

- Aluminium Superlite
- Technologia Gravity Casting
- Efektywna Kontrola Komfortu
- FSP 4-Link
- Zwrotna Geometria Komfortu
- Boost 148
- W Pełni Zintegrowana Bateria
- Zaawansowane Wewnętrzne Prowadzenie Kabli
- Miejsca do Zamocowania Podpórki/Błotników/Bagażnika

WYMIARY

- Rozmiar Rozdzielony: 27.5: S // 29: M L XL

AMORTYZACJA

- **WIDELEC**
 - Fox 34 Float AWL
 - 2-Position Sweep-Adjust RAIL Damper
 - Zwężany
 - 15x110mm
 - Zoptymalizowany dla Rowerów Elektrycznych
 - 120mm
- **TŁUMIK**
 - Fox Float DPS EVOL
 - 185x55mm (27.5: 165x45mm)
 - Tryb Otwarty/Średni/Twardy
 - Montaż Trunnion
- **WYPOSAŻENIE TŁUMIKA**
 - Górne: Montaż Trunnion 54mm
 - Dolne: 30x8mm

UKŁAD NAPĘDOWY I HAMULCOWY

- **UKŁAD HAMULCOWY**
 - Magura MT Thirty
 - Przód 4-tłoczkowy/Tył 4-tłoczkowy
 - Hamulec Tarczowy Hydr.
 - (203/203)
- **TYLNA PRZERZUTKA**
 - Shimano XT RD-M8100-SGS
 - ShadowPlus
 - 12-Biegów
- **MANETKI**
 - Shimano Deore SL-M6100
 - Rapidfire-Plus
- **KORBA**
 - ACID E-Crank
 - 38T
 - 170mm
- **KASETA**
 - Shimano Deore CS-M6100
 - 10-51T
- **ŁAŃCUCH**
 - Shimano CN-M6100

KOKPIT

- **ŁOŻYSKA STEROWE**
 - ACROS AZF-1035
 - ICR (Zintegrowane Prowadzenie Kabli)
 - BlockLock 120°
 - Górne Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm)
 - Dolne Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm)
- **MOSTEK**
 - CUBE Performance Stem E-MTB
 - 31.8mm
- **KIEROWNICA**
 - Newmen Evolution SL 318.25
 - 760mm
- **UCHWYTY**
 - ACID Hybrid Perform

KOŁA

- **OBRĘCZE**
 - CUBE EX30
 - 32 Otwory
 - Tarczowe
 - Gotowe do Montażu Bezdętkowego
- **PIASTA PRZEDNIA**
 - Shimano HB-MT400-B
 - 15mm
 - Boost
 - Centerlock
- **PIASTA TYLNA**
 - Shimano FH-MT410-B
 - 12mm
 - Boost
 - Centerlock
- **OPONY**
 - Schwalbe Smart Sam, Active, 2.6

ZESTAW WYKOŃCZENIOWY

- **SIODEŁKO**
 - Natural Fit Sequence
- **SZTYCA PODSIODŁOWA**
 - CUBE Performance Post
 - 30.9mm
- **PEDAŁY**
 - ACID PP MTB

INFORMACJE O PRODUKCIE

- **KOLOR**
 - Petrolblue i n'chrome
- **WAGA**
 - 25,6 kg

MODULAR BATTERY SYSTEM

Akumulator stanowi niejako serce e-roweru, wpływając na jego funkcjonalność w różnorodny sposób. Dzięki innowacyjnemu systemowi **Modular Battery** udało się stworzyć konfigurację niezwykle użytkową. Bezproblemowe ładowanie akumulatora jest możliwe zarówno na rowerze, jak i po jego wyjęciu. Dodatkowo, przewidziano miejsce na akumulatory o znacznej pojemności, zapewniając użytkownikowi jeszcze większą niezależność. To rozwiązanie, które sprawi, że zaczniesz się zastanawiać, jak wcześniej radziłeś sobie bez tej wygody.

FULLY INTEGRATED BATTERY

Innowacyjny **System Fully Integrated Battery** umieszcza akumulator **Bosch** poza zasięgiem wzroku, dyskretnie ukryty w dolnej rurze ramy. Obejmująca go osłona skutecznie chroni przed pyłem i zachlapaniem, jednocześnie pełniąc rolę zabezpieczenia przed kradzieżą dzięki zamkowi. Ten wyrafinowany projekt pozwala na stworzenie ramy, która nie tylko zachwyca elegancją, ale również oferuje doskonałą funkcjonalność.

ADVANCED INTERNAL CABLE ROUTING

Przenoszenie przewodów przekładni i hamulców z kierownicy na ramę stało się bardziej eleganckie i bezproblemowe dzięki innowacyjnej konstrukcji. Koncepcja ta umożliwia poprawne poprowadzenie kabli do ramy bez dziurawienia rury czołowej za pośrednictwem łożysk sterowych, co zachowuje pełne wewnętrzne prowadzenie kabli.

BOOST148

Założenie standardu piasty tylnej **Boost 148** opiera się na idei, że szersza piasta przekłada się na zwiększoną sztywność koła, co z kolei poprawia jakość prowadzenia. Ten standard umożliwia poszerzenie rozstawu kołnierzy, co pozwala na uzyskanie lepszych osiągnięć bez negatywnego wpływu na precyzję zmiany biegów czy efektywność układu napędowego. Innymi słowy, dzięki temu standardowi możesz osiągać wyższe prędkości i lepiej pokonywać trudne tereny, ponieważ koła są bardziej stabilne i odporniejsze.

GRAVITY CASTING

Metoda **Gravity Casting** polega na formowaniu płynnego aluminium w skomplikowane kształty, co daje jako rezultat bardzo wytrzymałe struktury, zdolne skutecznie absorbować naprężenia. Dzięki tej technologii jesteśmy w stanie stworzyć mocowania napędu w naszej serii rowerów **Hybrid**, które doskonale radzą sobie z wszelkimi obciążeniami, bez konieczności dodawania zbędnej masy czy też kompromisów dotyczących wytrzymałości.

PUNKTY MOCOWANIA PODPÓRKI/BŁOTNIKA/BAGAŻNIKA

Dodatki takie jak podpórka, błotniki czy bagażnik mogą znacząco zwiększyć funkcjonalność roweru CUBE. Stworzyliśmy punkty montażowe w taki sposób, aby idealnie współgrały z linią ramy, praktycznie stając się niewidocznymi. Mimo swojej dyskrekcji, gwarantują łatwe, solidne i bezpieczne zamocowanie wszelkich akcesoriów, które mogą Ci przydać w przyszłości.

AGILE TRAIL GEOMETRY

Geometria Agile Trail rozwija koncepcję popularnej i dobrze przyjętej geometrii **Agile Ride**, kierując się potrzebami osób, które poszukują wyzwania. Poprzez obniżenie przekroku i zwiększenie swobody poruszania się w obrębie ramy, stworzono konfigurację, która nagradza odważne wybory. Priorytetem jest tutaj nie tylko efektywność, ale przede wszystkim satysfakcja z doskonałej zabawy podczas jazdy.

SIZESPLIT

Aby zapewnić idealne dopasowanie do różnych wzrostów, wprowadzono innowacyjny system **SizeSplit**. Dla osób o niższym wzroście, zastosowano mniejsze koła o średnicy 27,5 cala, co pozwoliło zaprojektować proporcjonalne ramy, gwarantujące komfortową jazdę przy jednoczesnym utrzymaniu zwrotności i stabilności. Dla osób wyższych, przygotowano różnorodną gamę ram, dedykowaną do większych kół o średnicy 29 cali. Niezależnie od tego, którą opcję wybierzesz, zapewniamy doskonałe dopasowanie, sprawiając, że Twój rower będzie wydawał się stworzony specjalnie dla Ciebie.

E-BIKE SYSTEM w rowerze

UKŁAD NAPĘDOWY PERFORMANCE LINE CX GEN.4 - Przetrwaj swój rytm dzięki **Performance Line CX**. Zdobądź doświadczenie intuicyjnej kontroli i wyjątkowych przeżyć z jazdy, korzystając z potężnej i dynamicznej jednostki napędowej. Towarzyszy Ci w każdym wyzwaniu, abyś mógł jeszcze bardziej rozkoszować się jazdą w technicznie wymagającym terenie. W inteligentnym systemie jednostka napędowa jest kompleksowo zintegrowana z pozostałymi komponentami roweru elektrycznego. Dzięki aplikacji eBike Flow zyskujesz dostęp do funkcji cyfrowych, takich jak śledzenie aktywności, blokada roweru i regularne aktualizacje oprogramowania roweru.

LED Remote łączy Twój e-rower z aplikacją **eBike Flow**. Ułatwia dostęp do wszystkich ważnych danych dotyczących

przejazdu i jest intuicyjny w obsłudze - dłonie pozostają bezpiecznie na kierownicy. Zmieniaj tryby jazdy, korzystaj z funkcji inteligentnego wspomagania i obsługuj wyświetlacz lub ekran jazdy na smartfonie. Dzięki naszemu inteligentnemu systemowi **LED Remote** umożliwia samodzielne przeprowadzanie aktualizacji oprogramowania roweru.

AKUMULATOR POWERTUBE 750: Najwydajniejsza bateria Bosch, **PowerTube 750**, została zaprojektowana z myślą o długich i wymagających trasach. Z tym akumulatorem żadne strome góry nie stanowią wyzwania, a żadna trasa nie jest zbyt długa. To doskonałe źródło energii, które sprosta nawet najbardziej wymagającym wyzwaniom podczas jazdy rowerem elektrycznym.

ŁADOWARKA BOSCH 4A: Ładowarka 4A to perfekcyjne rozwiązanie z kilkoma zaletami: gwarantuje szybkie ładowanie, jest łatwa w obsłudze i prezentuje się atrakcyjnie. Kompaktowa i lekka konstrukcja sprawia, że jest idealna do ładowania w podróży, dostarczając akumulatorom PowerPack Frame 545, 725 oraz PowerTube 500, 625, 750 niezbędnej energii w niezwykle krótkim czasie. To doskonała możliwość na łatwe naładowanie akumulatorów w trakcie podróży.

Kiox 300 to inteligentny wyświetlacz stworzony z myślą o pasjonatach sportowych przygód. Ten solidny i zaawansowany wyświetlacz stanowi niezastąpionego towarzysza podczas aktywności na świeżym powietrzu. Obsługa jest intuicyjna dzięki pilocie **LED** lub **Mini**, a jego kompaktowa konstrukcja gwarantuje wygodne użytkowanie. Wyposażony w odporny na wilgoć, pył i czytelny kolorowy ekran, **Kiox 300** doskonale sprawdza się nawet w trudnych warunkach atmosferycznych.

Jest w pełni zintegrowany z inteligentnym systemem, stale dostarczając nowe funkcje poprzez aplikację **eBike Flow**. To nie tylko wyświetlacz, to partner, który podnosi jakość każdej sportowej eskapady, zapewniając dostęp do potrzebnych informacji i ułatwiając korzystanie z funkcji systemu **eBike**.
