

Link do produktu: <https://www.bikestacja.pl/rower-e-bike-mtb-cube-reaction-hybrid-performance-625-blackngrey-p-24648.html>

Rower E-Bike MTB Cube REACTION HYBRID PERFORMANCE 625 Black´n´Grey

Cena	13 229,00 zł
Dostępność	 Dostępność 5-14 dni
Numer katalogowy	50024648

Opis produktu

Cube to renomowana marka rowerowa, znana ze swojego zaangażowania w dostarczanie wysokiej jakości i innowacyjnych rowerów dla różnych grup kolarzy. Firma **Cube** została założona w 1993 roku w Waldershof, Niemcy, i od tego czasu zdobyła uznanie na całym świecie. Marka ta wyróżnia się nie tylko solidną konstrukcją swoich rowerów, ale także dbałością o detale i nowoczesnym designem. **Cube** oferuje szeroką gamę rowerów, obejmującą modele szosowe, górskie, trekkingowe, miejskie oraz elektryczne. Bez względu na poziom doświadczenia kolarza, **Cube** stawia sobie za zadanie dostarczać sprzęt, który spełnia oczekiwania zarówno amatorów, jak i profesjonalistów.

Rower E-Bike MTB Cube REACTION HYBRID 625 Black´n´Grey

Uniwersalny i wytrzymały **Reaction Hybrid Performance** został stworzony z myślą o odkrywaniu nowych możliwości na drodze mniej uczęszczanej. Napędzany cichym, ale potężnym silnikiem **Performance Line** firmy **Bosch** o momencie obrotowym **75Nm**, ten rower umożliwia długie, bezstresowe przejażdżki dzięki inteligentnemu systemowi Bosch i baterii o pojemności do **625Wh**. Zaprojektowany z myślą o funkcjonalności, posiada płaski montaż na opcjonalny stojak, możliwość dodania zintegrowanego zamka ramy oraz punkty montażowe dla narzędzi wielofunkcyjnych lub blokady pod górną rurą. Nawet narzędzie zostało wkomponowane w zacisk siodełka, a wewnętrzne prowadzenie kabli oraz innowacyjne ustawienie czujnika prędkości tłumaczą się na czyste linie i minimalną konieczność konserwacji. Elegancki design **CUBE** oraz system rozmiarów **SizeSplit** zapewniają idealne dopasowanie dla każdego rowerzysty. Gdzie zabierze Cię **Reaction Hybrid Performance**?

RAMA

- Aluminium Superlite, Gravity Casting, Agile Ride Geometry, 1.5 Headtube, W pełni Zintegrowany Akumulator, Wewnętrzne Prowadzenie Kabli, Montaż do Stojaka/Błotnika/Bagażnika

WYMIARY

- Klasyczne: Rozmiar podzielony: 27.5: XS S // 29: M L XL XXL

WIDELEC AMORTYZOWANY

- SR Suntour NVX30 Coil, 100mm

UKŁAD HAMULCOWY

- Shimano BR-MT200/UR300, Hamulec Tarczowy Hydrauliczny, PM/FM (180/180)

TYLNA PRZERZUTKA

- Shimano RD-M3100-SGS, 9-biegowa

MANETKI

- Shimano SL-M3100-R, Rapidfire-Plus

KORBA

- ACID E-Crank, 38T, 175mm

KASETA

- Shimano CS-HG201, 11-36T

ŁAŃCUCH

- KMC X9

ŁOŻYSKA STEROWE

- ACROS AZF-1031, 1 1/8" proste, Górne Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Dolne Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm)

MOSTEK

- CUBE Performance Stem E-MTB, 31.8mm

KIEROWNICA

- CUBE Rise Trail Bar Pro, 740mm

UCHWYTY

- ACID React Pro

OBRĘCZE

- CUBE EX23, 32H, Tarczowe

PRZEDNIA PIASTA

- Shimano HB-TX505, QR, Centerlock

PIASTA TYLNA

- Shimano FH-TX505, QR, Centerlock

OPONY

- Schwalbe Smart Sam, Active, 2.35

SIODEŁKA

- Natural Fit Sequence

SZTYCE PODSIODŁOWE

- CUBE Performance Post, 30.9mm

PEDAŁY

- ACID PP MTB

INFORMACJE O PRODUKCIE KOLOR

- Black´n´Grey

WAGA

- 23,2 kg

EFFICIENT TRAIL CONTROL

Seria Efficient Trail Control pracuje niewidocznie, umożliwiając każdemu jeszcze lepszą zabawę podczas jazdy. Dzięki niskiemu współczynnikowi przełożenia i liniowemu współczynnikowi kompresji, rower jest niezwykle czuły, a jednocześnie stabilny nawet podczas gwałtownego przyspieszania, oferując szeroki zakres skoku amortyzacji.

BOOST148

Założenie standardu piasty tylnej **Boost 148** opiera się na idei, że szersza piasta przekłada się na zwiększoną sztywność koła, co z kolei poprawia jakość prowadzenia. Ten standard umożliwia poszerzenie rozstawu kołnierzy, co pozwala na uzyskanie lepszych osiągnięć bez negatywnego wpływu na precyzję zmiany biegów czy efektywność układu napędowego. Innymi słowy, dzięki temu standardowi możesz osiągać wyższe prędkości i lepiej pokonywać trudne tereny, ponieważ koła są bardziej stabilne i odporniejsze.

ADVANCED INTERNAL CABLE ROUTING

Przenoszenie przewodów przekładni i hamulców z kierownicy na ramę stało się bardziej eleganckie i bezproblemowe dzięki innowacyjnej konstrukcji. Koncepcja ta umożliwia poprawne poprowadzenie kabli do ramy bez dziurawienia rury czołowej za pośrednictwem łożysk sterowych, co zachowuje pełne wewnętrzne prowadzenie kabli.

AGILE TRAIL GEOMETRY

Geometria Agile Trail rozwija koncepcję popularnej i dobrze przyjętej geometrii **Agile Ride**, kierując się potrzebami osób, które poszukują wyzwania. Poprzez obniżenie przekroku i zwiększenie swobody poruszania się w obrębie ramy, stworzono konfigurację, która nagradza odważne wybory. Priorytetem jest tutaj nie tylko efektywność, ale przede wszystkim satysfakcja z doskonałej zabawy podczas jazdy.

FULLY INTEGRATED BATTERY

Innowacyjny **System Fully Integrated Battery** umieszcza akumulator **Bosch** poza zasięgiem wzroku, dyskretnie ukryty w dolnej rurze ramy. Obejmująca go osłona skutecznie chroni przed pyłem i zachlapaniem, jednocześnie pełniąc rolę zabezpieczenia przed kradzieżą dzięki zamkowi. Ten wyrafinowany projekt pozwala na stworzenie ramy, która nie tylko zachwyca elegancją, ale również oferuje doskonałą funkcjonalność.

MODULAR BATTERY SYSTEM

Akumulator stanowi niejako serce e-roweru, wpływając na jego funkcjonalność w różnorodny sposób. Dzięki innowacyjnemu systemowi **Modular Battery** udało się stworzyć konfigurację niezwykle użytkową. Bezproblemowe ładowanie akumulatora jest możliwe zarówno na rowerze, jak i po jego wyjęciu. Dodatkowo, przewidziano miejsce na akumulatory o znacznej pojemności, zapewniając użytkownikowi jeszcze większą niezależność. To rozwiązanie, które sprawi, że zaczniesz się zastanawiać, jak wcześniej radziłeś sobie bez tej wygody.

UNIVERSAL DERAILLEUR HANGER

Unifikacja standardu: Poprawienie wydajności zmiany biegów i zwiększenie łatwości wymiany mocowania przerzutki stało się teraz znacznie bardziej dostępne dzięki wprowadzeniu **Universal Derailleur Hanger**. Dzięki przemysłanej konstrukcji, która umożliwia pewien luz w obrocie, eliminując zacięcia łańcucha, ten standard współpracuje sprawnie ze wszystkimi układami napędowymi. To przede wszystkim standaryzowana część, dostępna powszechnie, co ułatwia użytkownikom korzystanie z niej bez względu na miejsce i okoliczności.

ADVANCED TWIN MOLD

W zaawansowanym procesie **Twin Mold** wykorzystujemy dwie precyzyjnie wykonane formy do produkcji naszych ram karbonowych C:62®, C:68® i C:68X®. Pierwsza forma odpowiada za dokładne ułożenie włókien, podczas gdy druga, wewnętrzna forma zapewnia, że każde włókno utrzymuje właściwą pozycję w trakcie utwardzania ramy. Dzięki temu osiągamy ramę znacznie lżejszą i jednocześnie bardziej wytrzymałą, z gęstością włókien dostosowaną do spodziewanych obciążeń w konkretnych obszarach. To zaawansowane podejście do produkcji, które gwarantuje optymalne parametry ramy przy minimalnej masie.

GRAVITY CASTING

Metoda **Gravity Casting** polega na formowaniu płynnego aluminium w skomplikowane kształty, co daje jako rezultat bardzo wytrzymałe struktury, zdolne skutecznie absorbować naprężenia. Dzięki tej technologii jesteśmy w stanie stworzyć mocowania napędu w naszej serii rowerów **Hybrid**, które doskonale radzą sobie z wszelkimi obciążeniami, bez konieczności dodawania zbędnej masy czy też kompromisów dotyczących wytrzymałości.

SIZESPLIT

Aby zapewnić idealne dopasowanie do różnych wzrostów, wprowadzono innowacyjny system **SizeSplit**. Dla osób o niższym wzroście, zastosowano mniejsze koła o średnicy 27,5 cala, co pozwoliło zaprojektować proporcjonalne ramy, gwarantujące komfortową jazdę przy jednoczesnym utrzymaniu zwrotności i stabilności. Dla osób wyższych, przygotowano różnorodną gamę ram, dedykowaną do większych kół o średnicy 29 cali. Niezależnie od tego, którą opcję wybierzesz, zapewniamy doskonałe dopasowanie, sprawiając, że Twój rower będzie wydawał się stworzony specjalnie dla Ciebie.

PUNKTY MOCOWANIA PODPÓRKI/BŁOTNIKA/BAGAŻNIKA

Dodatki, takie jak podpórka, błotniki czy bagażnik, to kluczowe elementy, które znacząco podnoszą funkcjonalność roweru CUBE. Specjalnie zaprojektowane punkty montażowe zostały elegancko zintegrowane z ramą, tworząc niemal niewidoczne mocowania. Mimo swojej dyskrecji, gwarantują one łatwe, wytrzymałe i bezpieczne umocowanie wszelkich dodatków, jakie zechcesz dołączyć w przyszłości.

SYSTEM E-BIKE W ROWERZE

BOSCH DRIVE UNIT PERFORMANCE GENERATION 3

MOCNY, ALE NATURALNY: Wszechstronna i praktycznie bezgłośna **Performance Line** jest teraz również częścią inteligentnego systemu. Skorzystaj z oferowanych funkcji, pozostań aktywny i odkryj na nowo otaczający Cię świat. Bądź na bieżąco dzięki aktualizacjom w aplikacji eBike Flow: ciesz się jazdą w nowym trybie Auto. Jednostka napędowa zapewnia silne wsparcie, naturalne wrażenia z jazdy i bezpieczeństwo dzięki funkcjom takim jak nowy **ABS Bosch eBike**.

LED Remote łączy Twój e-rower z aplikacją **eBike Flow**. Ułatwia dostęp do wszystkich ważnych danych dotyczących przejazdu i jest intuicyjny w obsłudze - dłonie pozostają bezpiecznie na kierownicy. Zmieniaj tryby jazdy, korzystaj z funkcji inteligentnego wspomagania i obsługuj wyświetlacz lub ekran jazdy na smartfonie. Dzięki naszemu inteligentnemu systemowi **LED Remote** umożliwia samodzielne przeprowadzanie aktualizacji oprogramowania roweru.

AKUMULATOR POWERTUBE 500: Bateria Bosch, **PowerTube 750**, została zaprojektowana z myślą o długich i wymagających trasach. Z tym akumulatorem żadne strome góry nie stanowią wyzwania, a żadna trasa nie jest zbyt długa. To doskonałe źródło energii, które sprostą nawet najbardziej wymagającym wyzwaniom podczas jazdy rowerem elektrycznym.

ŁADOWARKA BOSCH 2A: Ładowarka 2A to perfekcyjne rozwiązanie z kilkoma zaletami: gwarantuje szybkie ładowanie, jest łatwa w obsłudze i prezentuje się atrakcyjnie. Kompaktowa i lekka konstrukcja sprawia, że jest idealna do ładowania w podróży, dostarczając akumulatorom. **PowerTube 500** idealnie pasuje do minimalistycznych, lekkich rowerów elektrycznych.
