

Link do produktu: <https://www.bikestacja.pl/rower-e-bike-mtb-cube-stereo-hybrid-140hpc-race-625greynchrome-p-24409.html>

Rower E-Bike MTB Cube Stereo Hybrid 140 HPC RACE 625 Grey'n'Chrome



Cena	23 129,00 zł
Dostępność	 Niedostępny
Numer katalogowy	50024409
Kod producenta	636103
Kod EAN	4054571401069

Opis produktu

Cube to renomowana marka rowerowa, znana ze swojego zaangażowania w dostarczanie wysokiej jakości i innowacyjnych rowerów dla różnych grup kolarzy. Firma **Cube** została założona w 1993 roku w Waldershof, Niemcy, i od tego czasu zdobyła uznanie na całym świecie. Marka ta wyróżnia się nie tylko solidną konstrukcją swoich rowerów, ale także dbałością o detale i nowoczesnym designem. **Cube** oferuje szeroką gamę rowerów, obejmującą modele szosowe, górskie, trekkingowe, miejskie oraz elektryczne. Bez względu na poziom doświadczenia kolarza, **Cube** stawia sobie za zadanie dostarczać sprzęt, który spełnia oczekiwania zarówno amatorów, jak i profesjonalistów.

Rower E-Bike MTB Cube Stereo Hybrid 140 HPC RACE 625 Grey'n'Chrome

Założmy się, że szukasz roweru elektrycznego gotowego na każdą przygodę terenową, gotowego sprostać wymaganiom codziennych wycieczek, napędzanego wydajnym systemem Bosch. W takim razie **Stereo Hybrid 140 HPC** jest właśnie dla Ciebie. Każdy rozmiar ramy, nawet ten najmniejszy, doskonale pomieści baterię o pojemności 625 Wh, zapewniając Ci wystarczającą moc do przedłużonych ekspedycji poza utarte szlaki.

Dzięki jednostce napędowej **Bosch CX**, oferującej imponujące **85 Nm**, oraz solidnej konstrukcji z tylną osią **Boost 148**, dużymi łożyskami obrotowymi i Geometrią All Mountain, rower ten gwarantuje pewne prowadzenie nawet w trudnym terenie. **Skok 140 mm** z tyłu i **150 mm** z przodu dają odpowiednią dawkę amortyzacji, eliminując wstrząsy podczas jazdy po nierównościach.

Rama główna z pełnego karbonu nie tylko wygląda stylowo, ale także współgra z nowoczesnymi trendami. Wszystkie kable są ukryte wewnątrz ramy, co nie tylko nadaje estetyki, ale również redukuje konieczność konserwacji. Z kolei hak biegowy Sram UDH zapewnia dodatkową ochronę przed uszkodzeniami podczas ewentualnych upadków, a jednocześnie jest łatwo wymienialny.

Stereo Hybrid 140 HPC to rower, który łączy wydajność, niezawodność i stylowy design, zapewniając niezapomniane przeżycia podczas jazdy w terenie. Gotowy na trudne wyzwania i ekstremalne trasy, ten rower jest idealnym wyborem dla pasjonatów off-roadowego szaleństwa. Odkryj nowe horyzonty z **Stereo Hybrid 140 HPC** - rowerem, który pomaga

przekraczać granice terenowych przygód.

Dzięki potężnemu napędowi Bosch czwartej generacji, zaawansowanej ramie głównej z włókna węglowego oraz solidnemu osprzętowi dostosowanemu do jazdy w trudnym terenie, **Stereo Hybrid 140 HPC Race 625** zapewnia gotowość na wszelkie wyzwania. Bez względu na górę, trasę czy porę dnia – przygotuj się na wszystko.

RAMA

- C:62® Monocoque Advanced Twin Mold Technology, Aluminium 6061 T6 Rear Triangle
- Efficient Trail Control, FSP 4-Link, Agile Trail Geometry
- Boost 148, UDH™, Fully Integrated Battery
- Advanced Internal Cable Routing

WYMIARY

- Size Split: 27.5: S // 29: M L XL

SUSPENSION

- WIDELEC AMORTYZOWANY
 - RockShox 35 Silver TK Air, Tapered, 15x110mm, eMTB Approved, 150mm, Lockout
- TŁUMIK
 - RockShox Deluxe Select+, 205x60mm (27.5: 185x55mm), Rebound Adjust, Trunnion Mount, Lockout
- WYPOSAŻENIE TŁUMIKA
 - Top: 54mm Trunnion Mount, Bottom: 22.2x8mm

DRIVETRAIN & BRAKES

- UKŁAD HAMULCOWY
 - Sram DB8, Hydr. Disc Brake (203/203)
- TYLNA PRZERZUTKA
 - Shimano XT RD-M8100-SGS, ShadowPlus, 12-Speed
- MANETKI
 - Shimano Deore SL-M6100, Rapidfire-Plus
- KORBA
 - ACID E-Crank, 165mm (27.5: 36T // 29: 34T)
- KASETA
 - Shimano Deore CS-M6100, 10-51T
- ŁAŃCUCH
 - Shimano CN-M6100
- PROWADNICA ŁAŃCUCHA
 - Reverse Flip-Guide E-Chain Guide, Direct Mount, GEN4

COCKPIT

- ŁOŻYSKA STEROWE
 - ACROS AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), BlockLock 120°, Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm)
- MOSTEK
 - CUBE Performance Stem E-MTB, 31.8mm
- KIEROWNICA
 - Newmen Evolution SL 318.25, 760mm
- UCHWYTY
 - ACID React Pro

WHEELS

- OBRĘCZE
 - CUBE EX30, 32H, Disc, Tubeless Ready
- PRZEDNIA PIASTA
 - CUBE Engineered By Newmen, 15mm, Boost, Centerlock
- PIASTA TYLNA
 - CUBE Engineered By Newmen, 12mm, Boost, Centerlock
- OPONY

- Schwalbe Nobby Nic, PerfL, 2.6

FINISHING KIT

- SIODEŁKA
 - Natural Fit Venec
- SZTYCE PODSIODŁOWE
 - CUBE Dropper Post, Handlebar Lever, Internal Cable Routing, 31.6mm

PRODUCT INFORMATION

- KOLOR
 - Grey'n'Chrome
- WAGA
 - 24,8 kg

MODULAR BATTERY SYSTEM

Akumulator stanowi niejako serce e-roweru, wpływając na jego funkcjonalność w różnorodny sposób. Dzięki innowacyjnemu systemowi **Modular Battery** udało się stworzyć konfigurację niezwykle użytkową. Bezproblemowe ładowanie akumulatora jest możliwe zarówno na rowerze, jak i po jego wyjęciu. Dodatkowo, przewidziano miejsce na akumulatory o znacznej pojemności, zapewniając użytkownikowi jeszcze większą niezależność. To rozwiązanie, które sprawi, że zaczniesz się zastanawiać, jak wcześniej radziłeś sobie bez tej wygody.

FULLY INTEGRATED BATTERY

Innowacyjny **System Fully Integrated Battery** umieszcza akumulator **Bosch** poza zasięgiem wzroku, dyskretnie ukryty w dolnej rurze ramy. Obejmująca go osłona skutecznie chroni przed pyłem i zachlapaniem, jednocześnie pełniąc rolę zabezpieczenia przed kradzieżą dzięki zamkowi. Ten wyrafinowany projekt pozwala na stworzenie ramy, która nie tylko zachwyca elegancją, ale również oferuje doskonałą funkcjonalność.

ADVANCED INTERNAL CABLE ROUTING

Przenoszenie przewodów przekładni i hamulców z kierownicy na ramę stało się bardziej eleganckie i bezproblemowe dzięki innowacyjnej konstrukcji. Koncepcja ta umożliwia poprawne poprowadzenie kabli do ramy bez dziurawienia rury czołowej za pośrednictwem łożysk sterowych, co zachowuje pełne wewnętrzne prowadzenie kabli.

BOOST148

Założenie standardu piasty tylnej **Boost 148** opiera się na idei, że szersza piasta przekłada się na zwiększoną sztywność koła, co z kolei poprawia jakość prowadzenia. Ten standard umożliwia poszerzenie rozstawu kołnierzy, co pozwala na uzyskanie lepszych osiągnięć bez negatywnego wpływu na precyzję zmiany biegów czy efektywność układu napędowego. Innymi słowy, dzięki temu standardowi możesz osiągać wyższe prędkości i lepiej pokonywać trudne tereny, ponieważ koła są bardziej stabilne i odporniejsze.

GRAVITY CASTING

Metoda **Gravity Casting** polega na formowaniu płynnego aluminium w skomplikowane kształty, co daje jako rezultat bardzo wytrzymałe struktury, zdolne skutecznie absorbować naprężenia. Dzięki tej technologii jesteśmy w stanie stworzyć mocowania napędu w naszej serii rowerów **Hybrid**, które doskonale radzą sobie z wszelkimi obciążeniami, bez konieczności dodawania zbędnej masy czy też kompromisów dotyczących wytrzymałości.

PUNKTY MOCOWANIA PODPÓRKI/BŁOTNIKA/BAGAŻNIKA

Dodatki takie jak podpórka, błotniki czy bagażnik mogą znacząco zwiększyć funkcjonalność roweru CUBE. Stworzyliśmy punkty montażowe w taki sposób, aby idealnie współgrały z linią ramy, praktycznie stając się niewidocznymi. Mimo swojej dyskrecji, gwarantują łatwe, solidne i bezpieczne zamocowanie wszelkich akcesoriów, które mogą Ci przydać w przyszłości.

AGILE TRAIL GEOMETRY

Geometria Agile Trail rozwija koncepcję popularnej i dobrze przyjętej geometrii **Agile Ride**, kierując się potrzebami osób,

które poszukują wyzwań. Poprzez obniżenie przekroku i zwiększenie swobody poruszania się w obrębie ramy, stworzono konfigurację, która nagradza odważne wybory. Priorytetem jest tutaj nie tylko efektywność, ale przede wszystkim satysfakcja z doskonałej zabawy podczas jazdy.

SIZESPLIT

Aby zapewnić idealne dopasowanie do różnych wzrostów, wprowadzono innowacyjny system **SizeSplit**. Dla osób o niższym wzroście, zastosowano mniejsze koła o średnicy 27,5 cala, co pozwoliło zaprojektować proporcjonalne ramy, gwarantujące komfortową jazdę przy jednoczesnym utrzymaniu zwrotności i stabilności. Dla osób wyższych, przygotowano różnorodną gamę ram, dedykowaną do większych kół o średnicy 29 cali. Niezależnie od tego, którą opcję wybierzesz, zapewniamy doskonałe dopasowanie, sprawiając, że Twój rower będzie wydawał się stworzony specjalnie dla Ciebie.

EFFICIENT TRAIL CONTROL

Technologia **Efficient Trail Control** pracuje niewidocznie, umożliwiając każdemu użytkownikowi jeszcze lepszą zabawę podczas jazdy. Niski współczynnik przełożenia i liniowy współczynnik kompresji to zawiłe określenia potwierdzające, że nasz rower jest niezwykle czuły. Zarazem, kiedy nagle przyspieszasz, utrzymuje stabilność, zapewniając szeroki zakres skoku amortyzacji.

UNIVERSAL DERAILLEUR HANGER

Wymiana mocowania przerzutki stała się teraz znacznie bardziej wygodna dzięki **Universal Derailleur Hanger** – jednemu uniwersalnemu standardowi, który sprawia, że ta czynność staje się prostsza niż kiedykolwiek wcześniej. Dzięki starannie zaprojektowanej konstrukcji, która oferuje delikatny luz w obrocie, aby zapobiec zacięciom łańcucha, poprawiono wydajność zmiany biegów, sprawiając, że przełączanie staje się jeszcze bardziej precyzyjne i płynne. To rozwiązanie współpracuje z różnymi układami napędowymi, zapewniając uniwersalność i kompatybilność. Co najważniejsze, jest to standardowa część, dostępna praktycznie wszędzie, co oznacza, że niezależnie od miejsca, w którym się znajdujesz, zawsze możesz mieć pewność, że zastąpisz lub ulepszysz uchwyt przerzutki bez zbędnych trudności. Z **Universal Derailleur Hanger** Twoja jazda staje się jeszcze bardziej bezproblemowa i dostosowana do Twoich indywidualnych potrzeb.

E-BIKE SYSTEM W ROWERZE

UKŁAD NAPĘDOWY PERFORMANCE LINE CX GEN.4 - Przetrwaj swój rytym dzięki **Performance Line CX**. Zdobądź doświadczenie intuicyjnej kontroli i wyjątkowych przeżyć z jazdy, korzystając z potężnej i dynamicznej jednostki napędowej. Towarzyszy Cię w każdym wyzwaniu, abyś mógł jeszcze bardziej rozkoszować się jazdą w technicznie wymagającym terenie. W inteligentnym systemie jednostka napędowa jest kompleksowo zintegrowana z pozostałymi komponentami roweru elektrycznego. Dzięki aplikacji eBike Flow zyskujesz dostęp do funkcji cyfrowych, takich jak śledzenie aktywności, blokada roweru i regularne aktualizacje oprogramowania roweru.

LED Remote łączy Twój e-rower z aplikacją **eBike Flow**. Ułatwia dostęp do wszystkich ważnych danych dotyczących przejazdu i jest intuicyjny w obsłudze - dłonie pozostają bezpiecznie na kierownicy. Zmieniaj tryby jazdy, korzystaj z funkcji inteligentnego wspomaganie i obsługuj wyświetlacz lub ekran jazdy na smartfonie. Dzięki naszemu inteligentnemu systemowi **LED Remote** umożliwia samodzielne przeprowadzanie aktualizacji oprogramowania roweru.

AKUMULATOR POWERTUBE 625: Najwydajniejsza bateria Bosch, **PowerTube 625**, została zaprojektowana z myślą o długich i wymagających trasach. Z tym akumulatorem żadne strome góry nie stanowią wyzwania, a żadna trasa nie jest zbyt długa. To doskonałe źródło energii, które sprosta nawet najbardziej wymagającym wyzwaniom podczas jazdy rowerem elektrycznym.

ŁADOWARKA BOSCH 2A: Ładowarka 2A to perfekcyjne rozwiązanie z kilkoma zaletami: gwarantuje szybkie ładowanie, jest łatwa w obsłudze i prezentuje się atrakcyjnie. Kompaktowa i lekka konstrukcja sprawia, że jest idealna do ładowania w podróży, dostarczając akumulatorom PowerPack Frame 545, 725 oraz PowerTube 500, 625, 750 niezbędnej energii w niezwykle krótkim czasie. To doskonała możliwość na łatwe naładowanie akumulatorów w trakcie podróży.

Kiox 300 to inteligentny wyświetlacz stworzony z myślą o pasjonatach sportowych przygód. Ten solidny i zaawansowany wyświetlacz stanowi niezastąpionego towarzysza podczas aktywności na świeżym powietrzu. Obsługa jest intuicyjna dzięki pilocie **LED** lub **Mini**, a jego kompaktowa konstrukcja gwarantuje wygodne użytkowanie. Wyposażony w odporny na wilgoć, pył i czytelny kolorowy ekran, **Kiox 300** doskonale sprawdza się nawet w trudnych warunkach atmosferycznych.

Jest w pełni zintegrowany z inteligentnym systemem, stale dostarczając nowe funkcje poprzez aplikację **eBike Flow**. To nie tylko wyświetlacz, to partner, który podnosi jakość każdej sportowej eskapady, zapewniając dostęp do potrzebnych informacji i ułatwiając korzystanie z funkcji systemu **eBike**.
