

Link do produktu: <https://www.bikestacja.pl/rower-e-bike-mtb-cube-stereo-hybrid-160-hpc-race-750-275-icebluenblack-p-24762.html>



Rower E-Bike MTB Cube STEREO HYBRID 160 HPC RACE 750 27.5 Iceblue´n´Black

Cena	25 559,00 zł
Dostępność	 Dostępność 5-14 dni
Numer katalogowy	50024762

Opis produktu

Cube to renomowana marka rowerowa, znana ze swojego zaangażowania w dostarczanie wysokiej jakości i innowacyjnych rowerów dla różnych grup kolarzy. Firma **Cube** została założona w 1993 roku w Waldershof, Niemcy, i od tego czasu zdobyła uznanie na całym świecie. Marka ta wyróżnia się nie tylko solidną konstrukcją swoich rowerów, ale także dbałością o detale i nowoczesnym designem. **Cube** oferuje szeroką gamę rowerów, obejmującą modele szosowe, górskie, trekkingowe, miejskie oraz elektryczne. Bez względu na poziom doświadczenia kolarza, **Cube** stawia sobie za zadanie dostarczać sprzęt, który spełnia oczekiwania zarówno amatorów, jak i profesjonalistów.

Rower E-Bike MTB Cube STEREO HYBRID 160 HPC RACE 750 27.5 Iceblue´n´Black

Rower zdolny do jazdy enduro z napędem **Bosch**? Oczywiście, że tak. Główna rama **Stereo Hybrid 160 HPC** zbudowana z włókna węglowego została zaprojektowana tak, aby pomieścić Modularny System Baterii - włącznie z baterią o pojemności od **750Wh** - oraz napęd czwartej generacji **Bosch**, w pełnym zakresie rozmiarów, aby pasował do niemal każdego rowerzysty. Praktyczność jest kluczowa, więc na przykład znajduje się miejsce na klatkę na bidon, a pokrywa baterii jest łatwo dostępna za pomocą przycisku. Jeśli chodzi o prowadzenie, wprowadziliśmy geometrię zainspirowaną wyścigami, tylną oś **Boost 148** i rurkę sterową o średnicy **1,5 cala**, aby zapewnić możliwość szybkiego i płynnego wyboru linii jazdy, bez względu na to, jak trudny jest szlak. Dzięki mocowaniu amortyzatora trunnion, dużym łożyskom łączników i wewnętrznemu prowadzeniu kabli, możesz być pewien minimalnego czasu przestoju związanego z konserwacją i maksymalnej przyjemności z jazdy po szlaku.

Sesje na górskich szlakach właśnie stały się znacznie lepsze. Z zawieszeniem przeznaczonym do pokonywania kamienistych trasy, technologią ramy z włókna węglowego, prowadzeniem zainspirowanym wyścigami i sprawdzoną wydajnością napędu od Boscha, jesteśmy gotowi do gry. A dzięki baterii o pojemności **750Wh** będziesz mógł wracać po więcej...

FRAME / RAMA

C:62® Monocoque Advanced Twin Mold Technology, Aluminium 6061 T6 Rear Triangle, Efficient Trail Control, FSP 4-Link, Agile

Trail Geometry, Boost 148, UDH™, Fully Integrated Battery, Advanced Internal Cable Routing

WYMIARY / SIZES

27.5: S M L XL

SUSPENSION / WIDELEC AMORTYZOWANY

RockShox Domain R, Tapered, 15x110mm, eMTB Approved, 170mm

TŁUMIK / REAR SHOCK

RockShox Deluxe Select, 205x65mm, Rebound Adjust, Trunnion Mount

DRIVETRAIN & BRAKES / UKŁAD HAMULCOWY I NAPĘD UKŁAD HAMULCOWY / BRAKE SYSTEM

Magura MT Thirty, Front 4-Piston/Rear 4-Piston, Hydr. Disc Brake (203/203)

TYLNA PRZERZUTKA / REAR DERAILLEUR

Shimano Deore RD-M6100-SGS, ShadowPlus, 12-Speed

MANETKI / SHIFTERS

Deore SL-M6100, Rapidfire-Plus

KORBA / CRANKSET

ACID E-Crank, 165mm, 36T

KASETA / CASSETTE

Shimano Deore CS-M6100, 10-51T

ŁAŃCUCH / CHAIN

Shimano CN-M6100

PROWADNICA ŁAŃCUCHA / CHAIN GUIDE

Reverse Flip-Guide E-Chain Guide, Direct Mount, GEN4

COCKPIT ŁOŻYSKA STEROWE / HEADSET

ACROS AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), BlockLock 120°, Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm)

MOSTEK / STEM

CUBE Performance Stem E-MTB, 31.8mm

KIEROWNICA / HANDLEBAR

Newmen Evolution SL 318.25, 780mm

UCHWYTY / GRIPS

ACID React Pro

WHEELS / KOŁA OBRĘCZE / RIMS

CUBE EX30, 32H, Disc, Tubeless Ready

PRZEDNIA PIASTA / FRONT HUB

Shimano HB-MT400-B, 15mm, Boost, Centerlock

PIASTA TYLNA / REAR HUB

Shimano FH-MT410-B, 12mm, Boost, Centerlock

PRZEDNIA OPONA / FRONT TIRE

Maxxis Minion DHF, Dual/EXO, Tubeless Ready, 2.5 WT

TYLNA OPONA / REAR TIRE

Maxxis Minion DHR II, Dual/EXO, Tubeless Ready, 2.4 WT

FINISHING KIT / WYKOŃCZENIE SIODEŁKA / SADDLE

Natural Fit Venec

SZTYCE PODSIODŁOWE / SEATPOST

CUBE Dropper Post, Handlebar Lever, Internal Cable Routing, 31.6mm

PRODUCT INFORMATION / INFORMACJE O PRODUKCIE KOLOR / COLOR

Iceblue i n'Black

WAGA / WEIGHT

24,9 kg

EFFICIENT TRAIL CONTROL

Seria **Efficient Trail Control** pracuje niewidocznie, umożliwiając każdemu jeszcze lepszą zabawę podczas jazdy. Dzięki niskiemu współczynnikowi przełożenia i liniowemu współczynnikowi kompresji, rower jest niezwykle czuły, a jednocześnie stabilny nawet podczas gwałtownego przyspieszania, oferując szeroki zakres skoku amortyzacji.

BOOST148

Założenie standardu piasty tylnej **Boost 148** opiera się na idei, że szersza piasta przekłada się na zwiększoną sztywność koła, co z kolei poprawia jakość prowadzenia. Ten standard umożliwia poszerzenie rozstawu kołnierzy, co pozwala na uzyskanie lepszych osiągnięć bez negatywnego wpływu na precyzję zmiany biegów czy efektywność układu napędowego. Innymi słowy, dzięki temu standardowi możesz osiągać wyższe prędkości i lepiej pokonywać trudne tereny, ponieważ koła są bardziej stabilne i odporniejsze.

ADVANCED INTERNAL CABLE ROUTING

Przenoszenie przewodów przekładni i hamulców z kierownicy na ramę stało się bardziej eleganckie i bezproblemowe dzięki innowacyjnej konstrukcji. Koncepcja ta umożliwia poprawne poprowadzenie kabli do ramy bez dziurawienia rury czołowej za pośrednictwem łożysk sterowych, co zachowuje pełne wewnętrzne prowadzenie kabli.

AGILE TRAIL GEOMETRY

Geometria Agile Trail rozwija koncepcję popularnej i dobrze przyjętej geometrii **Agile Ride**, kierując się potrzebami osób, które poszukują wyzwania. Poprzez obniżenie przekroku i zwiększenie swobody poruszania się w obrębie ramy, stworzono konfigurację, która nagradza odważne wybory. Priorytetem jest tutaj nie tylko efektywność, ale przede wszystkim satysfakcja z doskonałej zabawy podczas jazdy.

FULLY INTEGRATED BATTERY

Innowacyjny **System Fully Integrated Battery** umieszcza akumulator **Bosch** poza zasięgiem wzroku, dyskretnie ukryty w dolnej rurze ramy. Obejmująca go osłona skutecznie chroni przed pyłem i zachlapaniem, jednocześnie pełniąc rolę zabezpieczenia przed kradzieżą dzięki zamkowi. Ten wyrafinowany projekt pozwala na stworzenie ramy, która nie tylko zachwyca elegancją, ale również oferuje doskonałą funkcjonalność.

MODULAR BATTERY SYSTEM

Akumulator stanowi niejako serce e-roweru, wpływając na jego funkcjonalność w różnorodny sposób. Dzięki innowacyjnemu systemowi **Modular Battery** udało się stworzyć konfigurację niezwykle użytkową. Bezproblemowe ładowanie akumulatora jest możliwe zarówno na rowerze, jak i po jego wyjęciu. Dodatkowo, przewidziano miejsce na akumulatory o znacznej pojemności, zapewniając użytkownikowi jeszcze większą niezależność. To rozwiązanie, które sprawi, że zaczniesz się zastanawiać, jak wcześniej radziłeś sobie bez tej wygody.

UNIVERSAL DERAILLEUR HANGER

Unifikacja standardu: Poprawienie wydajności zmiany biegów i zwiększenie łatwości wymiany mocowania przerzutki stało się teraz znacznie bardziej dostępne dzięki wprowadzeniu **Universal Derailleur Hanger**. Dzięki przemyślanej konstrukcji, która umożliwia pewien luz w obrocie, eliminując zacięcia łańcucha, ten standard współpracuje sprawnie ze wszystkimi układami napędowymi. To przede wszystkim standaryzowana część, dostępna powszechnie, co ułatwia użytkownikom korzystanie z niej bez względu na miejsce i okoliczności.

ADVANCED TWIN MOLD

W zaawansowanym procesie **Twin Mold** wykorzystujemy dwie precyzyjnie wykonane formy do produkcji naszych ram karbonowych C:62®, C:68® i C:68X®. Pierwsza forma odpowiada za dokładne ułożenie włókien, podczas gdy druga, wewnętrzna forma zapewnia, że każde włókno utrzymuje właściwą pozycję w trakcie utwardzania ramy. Dzięki temu osiągamy ramę znacznie lżejszą i jednocześnie bardziej wytrzymałą, z gęstością włókien dostosowaną do spodziewanych obciążeń w konkretnych obszarach. To zaawansowane podejście do produkcji, które gwarantuje optymalne parametry ramy przy minimalnej masie.

E-BIKE SYSTEM W ROWERZE

UKŁAD NAPĘDOWY PERFORMANCE LINE CX GEN.4 - Przetrwaj swój rytym dzięki **Performance Line CX**. Zdobądź doświadczenie intuicyjnej kontroli i wyjątkowych przeżyć z jazdy, korzystając z potężnej i dynamicznej jednostki napędowej. Towarzyszy Ci w każdym wyzwaniu, abyś mógł jeszcze bardziej rozkoszować się jazdą w technicznie wymagającym terenie. W inteligentnym systemie jednostka napędowa jest kompleksowo zintegrowana z pozostałymi komponentami roweru elektrycznego. Dzięki aplikacji eBike Flow zyskujesz dostęp do funkcji cyfrowych, takich jak śledzenie aktywności, blokada roweru i regularne aktualizacje oprogramowania roweru.

LED Remote łączy Twój e-rower z aplikacją **eBike Flow**. Ułatwia dostęp do wszystkich ważnych danych dotyczących przejazdu i jest intuicyjny w obsłudze - dłonie pozostają bezpiecznie na kierownicy. Zmieniaj tryby jazdy, korzystaj z funkcji inteligentnego wspomaganie i obsługuj wyświetlacz lub ekran jazdy na smartfonie. Dzięki naszemu inteligentnemu systemowi **LED Remote** umożliwia samodzielne przeprowadzanie aktualizacji oprogramowania roweru.

AKUMULATOR POWERTUBE 750: Najwydajniejsza bateria Bosch, **PowerTube 750**, została zaprojektowana z myślą o długich i wymagających trasach. Z tym akumulatorem żadne strome góry nie stanowią wyzwania, a żadna trasa nie jest zbyt długa. To doskonałe źródło energii, które sprosta nawet najbardziej wymagającym wyzwaniom podczas jazdy rowerem elektrycznym.

ŁADOWARKA BOSCH 4A: Ładowarka 4A to perfekcyjne rozwiązanie z kilkoma zaletami: gwarantuje szybkie ładowanie, jest łatwa w obsłudze i prezentuje się atrakcyjnie. Kompaktowa i lekka konstrukcja sprawia, że jest idealna do ładowania w podróży, dostarczając akumulatorom PowerPack Frame 545, 725 oraz PowerTube 500, 625, 750 niezbędnej energii w niezwykle krótkim czasie. To doskonała możliwość na łatwe naładowanie akumulatorów w trakcie podróży.

Kiox 300 to inteligentny wyświetlacz stworzony z myślą o pasjonatach sportowych przygód. Ten solidny i zaawansowany wyświetlacz stanowi niezastąpionego towarzysza podczas aktywności na świeżym powietrzu. Obsługa jest intuicyjna dzięki pilocie **LED** lub **Mini**, a jego kompaktowa konstrukcja gwarantuje wygodne użytkowanie. Wyposażony w odporny na wilgoć, pył i czytelny kolorowy ekran, **Kiox 300** doskonale sprawdza się nawet w trudnych warunkach atmosferycznych.

Jest w pełni zintegrowany z inteligentnym systemem, stale dostarczając nowe funkcje poprzez aplikację **eBike Flow**. To nie tylko wyświetlacz, to partner, który podnosi jakość każdej sportowej eskapady, zapewniając dostęp do potrzebnych informacji i ułatwiając korzystanie z funkcji systemu **eBike**.
