

Link do produktu: <https://www.bikestacja.pl/rower-e-bike-mtb-cube-stereo-hybrid-160-hpc-slx-750-molotovngrey-p-24530.html>

Rower E-Bike MTB Cube STEREO HYBRID 160 HPC SLX 750 Molotov'n'Grey



Cena	25 559,00 zł
Dostępność	 Dostępność 5-14 dni
Numer katalogowy	50024530

Opis produktu

Cube to renomowana marka rowerowa, znana ze swojego zaangażowania w dostarczanie wysokiej jakości i innowacyjnych rowerów dla różnych grup kolarzy. Firma **Cube** została założona w 1993 roku w Waldershof, Niemcy, i od tego czasu zdobyła uznanie na całym świecie. Marka ta wyróżnia się nie tylko solidną konstrukcją swoich rowerów, ale także dbałością o detale i nowoczesnym designem. **Cube** oferuje szeroką gamę rowerów, obejmującą modele szosowe, górskie, trekkingowe, miejskie oraz elektryczne. Bez względu na poziom doświadczenia kolarza, **Cube** stawia sobie za zadanie dostarczać sprzęt, który spełnia oczekiwania zarówno amatorów, jak i profesjonalistów.

Rower E-Bike MTB Cube STEREO HYBRID 160 HPC SLX 750 Molotov'n'Grey

Rowery enduro z napędem **Bosch**? Oczywiście, że tak. Główna rama modelu **Stereo Hybrid 160 HPC**, wykonana z lekkiego i wytrzymałego włókna węglowego, została starannie zaplanowana, aby pomieścić Modułarny System Baterii, w tym imponującą baterię o pojemności do **750 Wh**, oraz zaawansowaną jednostkę napędową Bosch czwartej generacji. Ten model jest dostępny w różnych rozmiarach, spełniając oczekiwania praktycznie każdego miłośnika jazdy.

Praktyczność jest kluczowa - z przemyślanym miejscem na bidon oraz łatwym dostępem do baterii poprzez ergonomiczny przycisk. Geometria przystosowana do wyścigów, tylny koniec **Boost 148** i rura sterowa o średnicy **1,5** cala umożliwiają dynamiczne wybieranie linii w trybie "cut-and-paste" na żądanie, niezależnie od trudności szlaku. Dzięki mocowaniu amortyzatora trunnion, solidnym łożyskom w łącznikach i wewnętrznemu prowadzeniu kabli, gwarantuje minimalne przestoje związane z konserwacją, zapewniając jednocześnie maksymalną frajdę na trasie. To nie tylko rower, to doskonałe narzędzie dla każdego, kto pragnie podjąć wyzwania najbardziej wymagających tras enduro.

Nadeszła pora na enduro. Połączenie zdolności grawitacyjnych oraz wszechstronnej umiejętności na trasie w modelu **Stereo Hybrid 160 HPC SLX 750** to zabójcze zestawienie, które przepisuje zasady dla rowerów górskich z napędem elektrycznym. Z mocą od Boscha i kinematyką CUBE, ten rower oferuje zasięg, prowadzenie i postawę, które pomogą Ci zmierzyć się z każdą trasą i wyjść na prowadzenie.

Rama:

- C:62® Monocoque Advanced Twin Mold Technology, tylny trójkąt z aluminium 6061 T6
- Efficient Trail Control, FSP 4-Link, Agile Trail Geometry
- Boost 148, UDH™, w pełni zintegrowany akumulator
- Zaawansowane ukryte prowadzenie kabli

Wymiary:

- 27.5: S, M, L, XL

Zawieszenie:

- Widelec: RockShox ZEB Select Charger RC, 15x110mm, stożkowy, zatwierdzony do eMTB, 170mm
- Tłumik: RockShox Deluxe Select+, 205x65mm, regulacja odbicia, mocowanie Trunnion, blokada

Wyposażenie tłumika:

- Górne mocowanie: 54mm Trunnion Mount
- Dolne mocowanie: 22.2x8mm

Napęd i Hamulce:

- Układ hamulcowy: Shimano Deore BR-M6120, hydrauliczne hamulce tarczowe (203/203)
- Tylna przerzutka: Shimano XT RD-M8100-SGS, ShadowPlus, 12 biegów
- Manetki: Shimano Deore SL-M6100-IR, bezpośrednie mocowanie, Rapidfire-Plus
- Korba: ACID E-Crank, 165mm, 36T
- Kasetka: Shimano Deore CS-M6100, 10-51T
- Łańcuch: Shimano CN-M6100
- Prowadnica łańcucha: Reverse Flip-Guide E-Chain Guide, bezpośrednie mocowanie, GEN4

Kokpit:

- Łożyska sterowe: ACROS AZF-1035, ICR (Zintegrowane Prowadzenie Kabli), BlockLock 120°, Górne Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Dolne Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm)
- Mostek: CUBE Performance Stem E-MTB, 31.8mm
- Kierownica: Newmen Evolution SL 318.25, 780mm
- Uchwyty: ACID Disrupt, Soft Compound

Koła:

- Obręcze: Newmen Performance 30, 28/28 szprych, 15x110mm/12x148mm, gotowe do systemu Tubeless
- Przednia opona: Maxxis Assegai, MaxxGrip/EXO+, Tubeless Ready, 2.5 WT
- Tylna opona: Maxxis Minion DHR II, MaxxGrip/DoubleDown, Tubeless Ready, 2.4 WT

Elementy wykończeniowe:

- Siodełko: Natural Fit Venec
- Sztycy podsiodłowa: CUBE Dropper Post, dźwignia na kierownicy, wewnętrzne prowadzenie kabli, 31.6mm

Informacje o produkcie:

- Kolor: molotov'n'grey
- Waga: 24,6 kg

EFFICIENT TRAIL CONTROL

Seria **Efficient Trail Control** pracuje niewidocznie, umożliwiając każdemu jeszcze lepszą zabawę podczas jazdy. Dzięki niskiemu współczynnikowi przełożenia i liniowemu współczynnikowi kompresji, rower jest niezwykle czuły, a jednocześnie stabilny nawet podczas gwałtownego przyspieszania, oferując szeroki zakres skoku amortyzacji.

BOOST148

Założenie standardu piasty tylnej **Boost 148** opiera się na idei, że szersza piasta przekłada się na zwiększoną sztywność koła, co z kolei poprawia jakość prowadzenia. Ten standard umożliwia poszerzenie rozstawu kołnierzy, co pozwala na uzyskanie lepszych osiągnięć bez negatywnego wpływu na precyzję zmiany biegów czy efektywność układu napędowego. Innymi słowy, dzięki temu standardowi możesz osiągać wyższe prędkości i lepiej pokonywać trudne tereny, ponieważ koła są bardziej stabilne i odporniejsze.

ADVANCED INTERNAL CABLE ROUTING

Przenoszenie przewodów przekładni i hamulców z kierownicy na ramę stało się bardziej eleganckie i bezproblemowe dzięki innowacyjnej konstrukcji. Koncepcja ta umożliwia poprawne poprowadzenie kabli do ramy bez dziurawienia rury czołowej za pośrednictwem łożysk sterowych, co zachowuje pełne wewnętrzne prowadzenie kabli.

AGILE TRAIL GEOMETRY

Geometria Agile Trail rozwija koncepcję popularnej i dobrze przyjętej geometrii **Agile Ride**, kierując się potrzebami osób, które poszukują wyzwań. Poprzez obniżenie przekroku i zwiększenie swobody poruszania się w obrębie ramy, stworzono konfigurację, która nagradza odważne wybory. Priorytetem jest tutaj nie tylko efektywność, ale przede wszystkim satysfakcja z doskonałej zabawy podczas jazdy.

FULLY INTEGRATED BATTERY

Innowacyjny **System Fully Integrated Battery** umieszcza akumulator **Bosch** poza zasięgiem wzroku, dyskretnie ukryty w dolnej rurze ramy. Obejmująca go osłona skutecznie chroni przed pyłem i zachlapaniem, jednocześnie pełniąc rolę zabezpieczenia przed kradzieżą dzięki zamkowi. Ten wyrafinowany projekt pozwala na stworzenie ramy, która nie tylko zachwyca elegancją, ale również oferuje doskonałą funkcjonalność.

MODULAR BATTERY SYSTEM

Akumulator stanowi niejako serce e-roweru, wpływając na jego funkcjonalność w różnorodny sposób. Dzięki innowacyjnemu systemowi **Modular Battery** udało się stworzyć konfigurację niezwykle użytkową. Bezproblemowe ładowanie akumulatora jest możliwe zarówno na rowerze, jak i po jego wyjęciu. Dodatkowo, przewidziano miejsce na akumulatory o znacznej pojemności, zapewniając użytkownikowi jeszcze większą niezależność. To rozwiązanie, które sprawi, że zaczniesz się zastanawiać, jak wcześniej radziłeś sobie bez tej wygody.

UNIVERSAL DERAILLEUR HANGER

Unifikacja standardu: Poprawienie wydajności zmiany biegów i zwiększenie łatwości wymiany mocowania przerzutki stało się teraz znacznie bardziej dostępne dzięki wprowadzeniu **Universal Derailleur Hanger**. Dzięki przemyślanej konstrukcji, która umożliwia pewien luz w obrocie, eliminując zacięcia łańcucha, ten standard współpracuje sprawnie ze wszystkimi układami napędowymi. To przede wszystkim standaryzowana część, dostępna powszechnie, co ułatwia użytkownikom korzystanie z niej bez względu na miejsce i okoliczności.

ADVANCED TWIN MOLD

W zaawansowanym procesie **Twin Mold** wykorzystujemy dwie precyzyjnie wykonane formy do produkcji naszych ram karbonowych C:62®, C:68® i C:68X®. Pierwsza forma odpowiada za dokładne ułożenie włókien, podczas gdy druga, wewnętrzna forma zapewnia, że każde włókno utrzymuje właściwą pozycję w trakcie utwardzania ramy. Dzięki temu osiągamy ramę znacznie lżejszą i jednocześnie bardziej wytrzymałą, z gęstością włókien dostosowaną do spodziewanych obciążeń w konkretnych obszarach. To zaawansowane podejście do produkcji, które gwarantuje optymalne parametry ramy przy minimalnej masie.

E-BIKE SYSTEM W ROWERZE

UKŁAD NAPĘDOWY PERFORMANCE LINE CX GEN.4 - Przetrwaj swój rytym dzięki **Performance Line CX**. Zdobądź doświadczenie intuicyjnej kontroli i wyjątkowych przeżyć z jazdy, korzystając z potężnej i dynamicznej jednostki napędowej. Towarzyszy Ci w każdym wyzwaniu, abyś mógł jeszcze bardziej rozkoszować się jazdą w technicznie wymagającym terenie.

W inteligentnym systemie jednostka napędowa jest kompleksowo zintegrowana z pozostałymi komponentami roweru elektrycznego. Dzięki aplikacji eBike Flow zyskujesz dostęp do funkcji cyfrowych, takich jak śledzenie aktywności, blokada roweru i regularne aktualizacje oprogramowania roweru.

LED Remote łączy Twój e-rower z aplikacją **eBike Flow**. Ułatwia dostęp do wszystkich ważnych danych dotyczących przejazdu i jest intuicyjny w obsłudze - dłonie pozostają bezpiecznie na kierownicy. Zmieniaj tryby jazdy, korzystaj z funkcji inteligentnego wspomagania i obsługuj wyświetlacz lub ekran jazdy na smartfonie. Dzięki naszemu inteligentnemu systemowi **LED Remote** umożliwia samodzielne przeprowadzanie aktualizacji oprogramowania roweru.

AKUMULATOR POWERTUBE 750: Najwydajniejsza bateria Bosch, **PowerTube 750**, została zaprojektowana z myślą o długich i wymagających trasach. Z tym akumulatorem żadne strome góry nie stanowią wyzwania, a żadna trasa nie jest zbyt długa. To doskonałe źródło energii, które sprosta nawet najbardziej wymagającym wyzwaniom podczas jazdy rowerem elektrycznym.

ŁADOWARKA BOSCH 4A: Ładowarka 4A to perfekcyjne rozwiązanie z kilkoma zaletami: gwarantuje szybkie ładowanie, jest łatwa w obsłudze i prezentuje się atrakcyjnie. Kompaktowa i lekka konstrukcja sprawia, że jest idealna do ładowania w podróży, dostarczając akumulatorom PowerPack Frame 545, 725 oraz PowerTube 500, 625, 750 niezbędnej energii w niezwykle krótkim czasie. To doskonała możliwość na łatwe naładowanie akumulatorów w trakcie podróży.

Kiox 300 to inteligentny wyświetlacz stworzony z myślą o pasjonatach sportowych przygód. Ten solidny i zaawansowany

wyświetlacz stanowi niezastąpionego towarzysza podczas aktywności na świeżym powietrzu. Obsługa jest intuicyjna dzięki pilocie **LED** lub **Mini**, a jego kompaktowa konstrukcja gwarantuje wygodne użytkowanie. Wyposażony w odporny na wilgoć, pył i czytelny kolorowy ekran, **Kiox 300** doskonale sprawdza się nawet w trudnych warunkach atmosferycznych.

Jest w pełni zintegrowany z inteligentnym systemem, stale dostarczając nowe funkcje poprzez aplikację **eBike Flow**. To nie tylko wyświetlacz, to partner, który podnosi jakość każdej sportowej eskapady, zapewniając dostęp do potrzebnych informacji i ułatwiając korzystanie z funkcji systemu **eBike**.
